



Gazonmaaiers



Gazonmaaiers

Product details

MAAIDEK



De maaidekken zijn ontworpen voor de beste grasopvang in alle omstandigheden, zelfs nat gras.

ALUMINIUM WIELEN



Sommige gazonmaaiers zijn uitgerust met aluminium wielen bestand tegen de meest zware condities.

GEMAKKELIJKE OPSLAG EN TRANSPORT



Dankzij de gemakkelijk in te klappen duwboom zijn alle modellen eenvoudig te verplaatsen en op te slaan.

DUWBOOM



De duwbomen zijn in hoogte te verstellen. De drie posities garanderen een maximum aan comfort voor elke gebruiker.

WIELEN



Alle wielen hebben dubbele dichte kogellagers en rubberen band bestand tegen de meest zware condities.

ERGONOMISCHE HANDVATEN



De ergonomische handvaten zijn zo ontworpen dat alle bedieningshendels gemakkelijk te bereiken zijn.

VARIABLE SNELHEID



Alle 5850 modellen hebben een variabele rijsnelheid (één poelie op 5850 SVB modellen, twee poelies op 5850 SWH). Dankzij dit systeem kan de rijsnelheid aangepast worden op de gras conditie.





MAAIMESSEN



Het exclusieve ontwerp van de maaimessen garanderen een perfecte grasopvang in elke conditie, zelfs met nat gras.

EENVOUDIG LEGEN GRAS OPVANGBAK



De gras opvangbak kan tussen de duwboom door, voor het gemakkelijk te ledigen.

GRAS OPVANGBAK



De gras opvangzakken zijn gemaakt van sterk weefsel materiaal. De lepel garandeert een schonere lediging wanneer u de gras opvangbak leegt.

MULCHING KIT



Mulching kits zijn beschikbaar (standaard bij de modellen 4900 en 5300; optie bij de modellen 5000-5400-5800 en 5850) voor de meeste modellen.

MAAIHOOGTE AFSTELLING



De maaihoogte kan eenvoudig bij alle modellen worden ingesteld. Afhankelijk van het model, ieder wiel, per as of centraal.

AANDRIJVING



Exclusief ontwikkeld voor Active gazonmaaiers. Aluminium behuizing, bronzen tandwielen, schijven koppeling en lagers zijn gebruikt op alle modellen om hoge prestaties te garanderen.

Gazonmaaiers

Stalen maaidek

MOD. 4300 B



MOTOR 550 SERIES™



RAX 90



MULCHING KIT INCLUSIEF



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
4300 B	743000	158	Duw	41-16"	43-17"	25-75	6	55	31	

46

MOD. 4300 SB



MOTOR 550 SERIES™



RAX 90



MULCHING KIT INCLUSIEF



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
4300 SB	743100	158	1 rijsnelheid	41-16"	43-17"	25-75	6	55	32	

Gazonmaaiers

Stalen maaidek

MOD. 4900 B



MOTOR 550 SERIES™



RAX 90



MULCHING KIT INCLUSIEF



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
4900 B	749000	158	Duw	46-18"	48-19"	25-75	6	60	34	

47

MOD. 4900 SB



MOTOR 550 SERIES™



RAX 90



MULCHING KIT INCLUSIEF



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
4900 SB	749100	158	1 rijsnelheid	46-18"	48-19"	25-75	6	60	35	

Gazonmaaiers

Stalen maaidek

MOD. 5300 SB



MOTOR 675 SERIES™



RAX 90




MULCHING KIT INCLUSIEF



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5300 SB	753100	190	1 rijsnelheid	51-20"	53-21"	25-75	6	60	37	

48



Dop voor controle / vervangen van aandrijving olie

Gazonmaaiers

Aluminium maaidek

MOD. 4400 B



MOTOR 550 SERIES™



RAX 90



Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
4400 B	744000	158	Duw	41-16"	43-17"	20-75	5	59	27	

49

MOD. 5000 B



MOTOR 675 SERIES™



RAX 90



OPTIONS: MULCHING KIT



Code	Prijs
50905	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5000 B	750000	190	Duw	48-19"	50-19 3/4"	25-70	7	60	39	

Gazonmaaiers

Aluminium maaidek

MOD. 5000 SB




MOTOR 675 SERIES™



RAX 90



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
------	-------

50905	
-------	--

Gewicht	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
kg	750100	190	1 rijsnelheid	48-19"	50-19 3/4"	25-70	7	60	40	

MOD. 5000 SH



MOTOR GCV160



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
------	-------

50905	
-------	--

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5000 SH	750110	160	1 rijsnelheid	48-19"	50-19 3/4"	25-70	7	60	40	

Gazonmaaiers

Aluminium maaidek

MOD. 5400 SB

new




MOTOR 675 SERIES™



RAX 90



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
50906	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5400 SB	754100	190	1 rijsnelheid	51-21 1/2"	53-21"	25-70	7	65	44	

MOD. 5400 SVH

new



MOTOR GCV160



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
50906	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5400 SVH	754210	160	variabele rijsnelheid (enkele snaar)	51-20"	53-21"	25-70	7	65	46	

Gazonmaaiers

Aluminium maaidek

MOD. 5800 SB



MOTOR 675 SERIES™



RAX 90



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
50945	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5800 SB	758100	190	1 rijsnelheid	55-22"	57-23"	20-80	6	80	48	

52

MOD. 5850 SVB




MOTOR 675 SERIES™



RAX 90



OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
50945	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kgkg	Prijs
5850 SVB	785100	190	variabele rijsnelheid(enkele snaar)	55-22"	57-23"	20-80	6	80	50	

Gazonmaaiers

Aluminium maaidek

MOD. 5850 SWH

new



MOTOR GXV160

POWERED by
HONDA




OPTIE: MULCHING KIT



Code	Prijs
50945	

Model	Code	Inhoud cc	Model	Maai mes cm-inches	Maai breedte cm-inches	Maai hoogte mm	Maai hoogte posities	Gras opvangbak capaciteit lt	Gewicht kg	Prijs
5850 SWH	785110	163	variabele rijsnelheid (dubbele snaar)	55-22"	57-23"	20-80	6	80	58	






53



Gazonmaaiers

Stalen maaidek details







Gazonmaaier model	4300 B	4300 SB	4900 B	4900 SB	5300 SB
Motor fabrikant					
Motor model	550 Series TM	550 Series TM	550 Series TM	550 Series TM	675 Series TM
Type	4 takt één cilinder – lucht gekoeld				
Inhoud cc	158	158	158	158	190
Brandstoftank inhoud lt	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0
Starter	Hand start				
Duw / Aangedreven	Duw	Self Propelled	Duw	Self Propelled	Self Propelled
Aandrijving	N/A	1 rijsnelheid	N/A	1 rijsnelheid	1 rijsnelheid
Dubbele dichte kogellagers wielen	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
Voorwiel diameter mm	195	195	195	195	195
Achterwiel diameter mm	195	195	195	195	195
Maaihogte afstelling	Voorkant / Achterkant				
Motorrem	JA	JA	JA	JA	JA
Maaidek	STAAL				
Mes lengte cm - inches	41 - 16"	41 - 16"	46 - 18"	46 - 18"	51 - 20"
Maai breedte cm - inches	43 - 17"	43 - 17"	48 - 19"	48 - 19"	53 - 21"
Maai hoogte Min.-Max. mm	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Maaihogte posities	6	6	6	6	6
Mulching kit (optie)	JA	JA	JA	JA	JA
Gras opvangbak capaciteit lt	55	55	60	60	60
Voorkant afdekking	JA	JA	JA	JA	JA
Voorkant bumper	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
Gewicht kg	31	32	34	35	37
Geluid db	96	96	96	96	98
Normering	CE				

Gazonmaaiers

Aluminium deck details



Gazonmaaier model	4400 B	5000 B	5000 SB	5000 SH	5400 SB
Motor fabrikant				POWERED by HONDA	
Motor model	550 Series™	675 Series™	675 Series™	GCV160	675 Series™
Type	4 takt één cilinder – lucht gekoeld				
Inhoud cc	158	190	190	160	160
Brandstoftank inhoud lt	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9
Starter	Hand start				
Duw / Aangedreven	Duw	Duw	Self Propelled	Self Propelled	Self Propelled
Aandrijving	N/A	N/A	1 rijsnelheid	1 rijsnelheid	1 rijsnelheid
Dubbele dichte kogella- gers wielen	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Aluminium
Voorwiel diameter mm	175	195	195	195	195
Achterwiel diameter mm	175	195	195	195	195
Maaihoogte afstelling	Afzonderlijk	Centraal	Centraal	Centraal	Centraal
Motorrem	JA	JA	JA	JA	JA
Maaidek	ALUMINIUM				
Mes lengte cm - inches	41 - 16"	48 - 19"	48 - 19"	48 - 19"	51 - 20"
Maai breedte cm - inches	43 - 17"	50 - 19 3/4"	50 - 19 3/4"	50 - 19 3/4"	53 - 21"
Maai hoogte Min.-Max. mm	20-75	25-70	25-70	25-70	25-70
Maaihoogte posities	5	7	7	7	7
Mulching kit (optie)	NEE	Optie	Optie	Optie	Optie
Gras opvangbak capaciteit lt	59	60	60	60	65
Voorkant afdekking	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
Voorkant bumper	NEE	JA	JA	JA	JA
Gewicht kg	27	39	40	40	44
Geluid db	96	96	96	96	98
Normering	CE				

Gazonmaaiers

Aluminium deck details



Gazonmaaier model	5400 SVH	5800 SB	5850 SVB	5850 SWH
Motor fabrikant	POWERED by HONDA	BRIGGS & STRATTON THE POWER WITHIN™	BRIGGS & STRATTON THE POWER WITHIN™	POWERED by HONDA
Motor model	GCV160	675 Series™	675 Series™	GXV160
Type	4 takt één cilinder – lucht gekoeld			
Inhoud cc	160	190	190	163
Brandstoftank inhoud lt	0,9	1,0	1,0	1,8
Starter	Hand start			
Duw / Aangedreven	Self Propelled	Self Propelled	Self Propelled	Self Propelled
Aandrijving	variabele rijsnelheid (enkele snaar)	1 rijsnelheid	variabele rijsnelheid (enkele snaar)	variabele rijsnelheid (dubbele snaar)
Dubbele dichte kogellagers wielen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Voorwiel diameter mm	195	195	195	195
Achterwiel diameter mm	195	195	195	195
Maaihoogte afstelling	Centraal	Afzonderlijk	Afzonderlijk	Afzonderlijk
Motorrem	JA	JA	JA	JA
Maaidek	ALUMINIUM			
Mes lengte cm - inches	51 - 20"	55 - 22"	55 - 22"	55 - 22"
Maai breedte cm - inches	53 - 21"	57 - 23"	57 - 23"	57 - 23"
Maai hoogte Min.-Max. mm	25-70	20-80	20-80	20-80
Maaihoogte posities	7	6	6	6
Mulching kit (optie)	Optie	Optie	Optie	Optie
Gras opvangbak capaciteit lt	65	80	80	80
Voorkant afdekking	NEE	NEE	NEE	NEE
Voorkant bumper	JA	JA	JA	JA
Gewicht kg	46	48	50	58
Geluid db	98	98	98	98
Normering	CE			